



Darmspiegelung mit Kohlendioxid (CO₂)

Sehr geehrte Patienten/innen,

Sie haben sich in unserer Praxis für eine Darmspiegelung angemeldet. Diese führen wir auf Wunsch mit Kohlendioxid statt mit Raumluft durch.

Um den Dickdarm in allen Abschnitten gut einsehen zu können, wird während der Untersuchung normalerweise Raumluft insuffliert. Dies kann längerdauernde Blähungen verursachen und auch schmerzhaft sein. Um diese Beschwerden zu vermeiden, kann die Untersuchung alternativ mit Kohlendioxid (CO₂) durchgeführt werden. CO₂ wird im Vergleich zu Raumluft deutlich schneller durch den Darm aufgenommen und vom Körper wieder abgebaut und ist dadurch sehr viel besser verträglich.

Da in der Vergütung seitens der Kassenärztlichen Vereinigung die Anwendung von CO₂ nicht beinhaltet ist, können wir diese Serviceleistung leider nur als Selbstzahler-Leistung anbieten.

Die Kosten hierfür betragen 25 Euro.

Wenn Sie diesen Service in Anspruch nehmen möchten, entrichten Sie den Betrag bitte in bar oder per EC-/Kreditkarte bei der Anmeldung am Tag der Untersuchung. Sie erhalten dann eine Quittung, damit Sie den Betrag als außergewöhnliche Leistung geltend machen können.



Mit meiner Unterschrift willige ich in die Untersuchung mit Kohlendioxid ein.

Mir ist bekannt, dass ich diese Leistung selbst bezahlen muss.

JA **NEIN**

Name, Vorname

Geburtsdatum

Ort, Datum

Unterschrift Patienten/in bzw. des/r Sorgeberechtigten